


シリーズ

lumenfacade™

名称

ルーメンファサード・ナノ・ホリゾンタル 1FT・ケルビンチューニング

姿図



仕様

光源色 : DWH/DWW
 入力電圧 : DC48V
 入力電流 : 83.4mA
 消費電力 : 4.0W
 器具光束 : 別表
 質量 : 0.64Kg
 保護等級 : IP66/IK08
 制御方式 : DMX/RDM

型式

- LOGNH-4W-48V-12-DWH-△△-◇◇-**-**-○○-※※
- LOGNH-4W-48V-12-DWW-△△-◇◇-**-**-○○-※※

配光角度 (△△)

<input type="checkbox"/> 8x8	8° x8°	<input type="checkbox"/> 30x90	30° x90°
<input type="checkbox"/> 10x10	10° x10°	<input type="checkbox"/> 60x10	60° x10°
<input type="checkbox"/> 10x30	10° x30°	<input type="checkbox"/> 60x60	60° x60°
<input type="checkbox"/> 10x60	10° x60°	<input type="checkbox"/> 60x90	60° x90°
<input type="checkbox"/> 10x90	10° x90°	<input type="checkbox"/> 90x90	90° x90°
<input type="checkbox"/> 30x10	30° x10°	<input type="checkbox"/> W	Wide
<input type="checkbox"/> 30x30	30° x30°	<input type="checkbox"/> WW	Wall Wash
<input type="checkbox"/> 30x60	30° x60°		

フィルター (◇◇)

<input type="checkbox"/> CL	クリア
<input type="checkbox"/> FR	フロスト
<input type="checkbox"/> HFR	ハーフフロスト
本体色 (**)	
<input type="checkbox"/> SI	シルバー
<input type="checkbox"/> BK	ブラック
<input type="checkbox"/> WH	ホワイト
<input type="checkbox"/> BRZ	ブロンズ
<input type="checkbox"/> CC	カスタムカラー


制御 (○○)

DMX/RDM

オプション (※※)

CRC 重耐塩塗装

配光	器具光束 (lm) / 輝度 (cd)															
	8x8	10x10	10x30	10x60	10x90	30x10	30x30	30x60	30x90	60x10	60x60	60x90	90x90	W	WW	
色温度	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	
	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	
DWH	233	222	218	217	217	219	269	261	263	217	263	262	257	131	232	
	6306	4919	1391	742	389	1387	622	393	284	861	195	234	159	-	1127	
DWW	336	320	315	313	313	316	388	376	379	313	380	378	371	190	335	
	9097	7097	2007	1070	561	2001	897	567	410	1242	281	338	229	-	1626	



・LEDIにはバラツキがあるため、同一型番商品でも発光色、明るさが異なる場合があります。

7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度-25° C~+50° C ・ 光源、電源、ケーブルは適合製品以外 使用しないでください。不点灯、破壊、 感電、火災の原因となります。				
6									
5									
4									
3									
2	灯体	1	ADC	粉体塗装					
1	カバー	1	強化ガラス	透明					
部番	品名	数量	材質	摘要	照査	雨宮	作図	植田	

名称
ルーメンファサード・ナノ・ホリゾンタル 1FT・ケルビンチューニング

型式
 LOGNH-4W-48V-12-DWH-
 LOGNH-4W-48V-12-DWW-

尺度
 作成日
 2019.02.28

lumenjapan

