


シリーズ

lumenfacade™

名称

ルーメンファサード 1FT・カラーチェンジング

姿図



仕様 光源色 : RGB/RGBW/RGBA

入力電圧 : AC100-240V
 入力電流 : 172.5mA (AC100V) , 71.9mA (AC240V)
 消費電力 : 17.25W
 器具光束 : 別表
 質量 : 2.0Kg
 保護等級 : IP66/IK07 (WWのみIK06)
 制御方式 : DMX/RDM

型式 LOG-12-RGB-△△-**-○○-※※
 LOG-12-RGBW-△△-**-○○-※※
 LOG-12-RGBA-△△-**-○○-※※

配光角 (△△)

<input type="checkbox"/> WWLF	WallWash	<input type="checkbox"/> 90x90	90° x90°
<input type="checkbox"/> WWRF	WallWash	<input type="checkbox"/> 10x30	10° x30°
<input type="checkbox"/> 8x8	8° x8°	<input type="checkbox"/> 10x60	10° x60°
<input type="checkbox"/> 10x10	10° x10°	<input type="checkbox"/> 10x90	10° x90°
<input type="checkbox"/> 30x30	30° x30°	<input type="checkbox"/> 15x25	15° x25°
<input type="checkbox"/> 35x35	35° x35°	<input type="checkbox"/> 30x60	30° x60°
<input type="checkbox"/> 60x60	60° x60°	<input type="checkbox"/> 50x80	50° x80°
<input type="checkbox"/> 80x80	80° x80°		

灯体色 (**)

<input type="checkbox"/> SI	シルバー
<input type="checkbox"/> BK	ブラック
<input type="checkbox"/> WH	ホワイト
<input type="checkbox"/> BRZ	ブロンズ
<input type="checkbox"/> CC	カスタムカラー


制御方式 (○○)

DMX/RDM

オプション (※※)

CRC 重耐塩塗装

配光	器具光束 (lm) / 輝度 (cd)														
	WW	8x8	10x10	30x30	35x35	60x60	80x80	90x90	10x30	10x60	10x90	15x25	30x60	50x80	
色温度	lm cd	lm cd	lm cd	lm cd	lm cd	lm cd	lm cd	lm cd	lm cd	lm cd	lm cd	lm cd	lm cd	lm cd	
RGB	395 678	480 10084	447 4964	447 1906	465 1294	409 390	461 327	426 244	455 3890	479 2299	424 1022	461 3201	458 662	447 446	
RGBW	494 824	572 12015	549 4868	532 2271	555 1542	487 464	550 390	508 290	542 4635	559 2010	506 1118	549 3814	546 789	533 531	
RGBA	390 610	439 9225	409 4541	409 1744	426 1184	374 357	422 299	390 223	416 3559	364 1302	388 858	421 2928	419 606	409 408	



※LEDにはバラツキがあるため、同一型番商品でも発光色、明るさが異なる場合があります。
 ※寿命とはLEDモジュールの設計値であり、器具の寿命を保証するものではありません。

7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度-25° C~+50° C ・ 光源、電源、ケーブルは適合製品以外 使用しないでください。不点灯、破壊、 感電、火災の原因となります。 ・ オプション装着後は各部のネジが、 固定されている事を十分確認の事。	名称		
6						ルーメンファサード 1FT・カラーチェンジング		
5						型式	LOG-12-RGB- LOG-12-RGBW- LOG-12-RGBA-	
4						尺度	作成日	
3							2019.07.10	
2	カバーガラス	1	強化ガラス	透明		lumenjapan		
1	本体	1	ADC/A1P	粉体塗装				
部番	品名	数量	材質	摘要	照査	雨宮	作図	植田

